Changement climatique et qualité de l'eau : le cas de l'export des nutriments et du carbone (CNP)

Chantal Gascuel, Inra

UMR SAS, Rennes

MP INRA ACCAF : adaptation de l'agriculture et le forêt au CC

Contributions **Ophélie Fovet et Rémi Dupas**

Qu'est ce qui est lié au climat dans des chroniques de qualité de l'eau ?

Plus que changement climatique : variabilité du climat (variabilité intra et inter-annuelle) comme une composante du changement climatique

Aléa climatique

Risques liés au CC accrus dans les systèmes lenticques
Plan d'eau, lac, retenues

Expertise Scientifique Collective sur l'eutrophication
Pinay et al., 2019. Ouvrage Quae

ORE AgrHys, centre Bretagne, données hydrologiques et hydrochimiques

Pluie, rayonnement, température, vent

COD, NO3, PO4

Des effets direct du climat sur l'hydrologie. Des effets complexes, bruités et en forte interaction avec les activités humaines, sur la qualité de l'eau

Globalement, une diminution des nitrates, une augmentation du COD, PO4, SO4

Des effets sur des « réservoirs ou réacteurs biogéochimiques » : zones humides, assecs, piezo...

Que nous disent les modèles ?

Surface des zones humides face au changement climatique TOPMODEL

Les simulations faites sur 100 ans sur le bassin du Scorff, en Bretagne, montrent ainsi une sensibilité différentielle des zones humides, au CC, selon leur place

- Plus elle sont situées à l'amont des bassins, plus elles sont impactées en terme d'extension spatiale

Diminution de la superficie des ZH jusqu'à 25% de 1960-1980 à 2080-2100 pour les BV d'amont

Merot et al., 2013.

Ouvrage climaster, changement climatique dans l'Ouest

L'évolution des bilans d'eau

ORE AgrHys, centre Bretagne, modèle TNT2, 30 ans, scénario moyen

Pluie
ETR
Débit

Variabilité

RU
Recharge nappe

Variabilité
Amplitude des variations
saisonnnières

Zones humides

L'évolution des concentrations en nitrate

ORE AgrHys, centre Bretagne, modèle TNT2, 30 ans, scénario moyen

Dénitrification plus forte en dépit d'une extension plus faible : température, activité biologique
Productivité agricole accrue : CO₂, sécheresse des sols modérée

Faible crédit aux modèles : fonctionne en dehors de la gamme de calibration

- Investir plus les processus dans les domaines clés : zones humides, cours d'eau,...
- Regarder les longues séries de données

Trajectoires hydrochimiques régionales

Analyse rétrospective

Flux spécifique de nitrate

Des cycles : oscillations atlantiques ?
 Vidanges progressive au cours du cycle : hystérèse

Confirmation par modélisation
 Diversité selon les bassins versants (inertie, réservoir)

Gascuel-Oudou et al., 2010
 Stoten

Confirmation des hystérèses

Mais variées selon les périodes (stocks) et les éléments chimiques

Dupas et al., 2017
Water Research Resource

Variations intra et inter-annuelles sur l'ORE AgrHys

Analyse des amplitudes et déphasage par rapport à une année moyenne
Corrélation à des indicateurs hydroclimatiques

Variables hydrologiques explicatives de la variabilité inter-annuelle :

- Etat hydrique du bassin versant (crue et hors crue) : bilan hydrique, nappe zone humide, ETP
- Absence des effets direct de température

*Thèse de Laurent Strohmenger
Encadrement : Ophélie Fovet*

Variations intra et inter-annuelles des données régionales ?

NO3

COD

PO4

	NO3	COD	PO4
Facteurs explicatifs ($r^2 > 0,4$)	Culture été BFI, QMNA50, W2 Érosion Surplus N, Surplus P	Indice Beven BFI, QMNA50, Qsp, W2 Stock P sol Dénivelée	Stock P sol Pluie efficace moy. Qsp Beven

Part de la variance expliquée :
NO3 > COD > PO4

Stella Guillemot, projet ADAM
Encadrement O. Fovet, F. Moatar

Rôle des oscillations nord atlantique ?

- Une forte augmentation du NAO peut augmenter ou diminuer les émissions de N et P.
- Pour la Bretagne, diminution pour N (=amplification de la vidange du reservoir nappe), augmentation pour P (regime d'exporation).
- Développer des indicateurs climate-chemical indicators de la réponse des BV.

Enseignements

- Des tendances sur les variables hydrologiques (ORE AgrHys, région)
 - lame écoulée, piézométrie, ETP. Zones humides
 - Saisonnalité (AgrHys) : assecs plus longs et décalés
 - **Surveillance assec et zones humides.**
 - **A replacer dans un contexte plus long (NAO,...).**
- Des tendances sur les variables chimiques
 - Diminution NO₃, augmentation COD et PO₄.
 - **Surveillance. Renforcer les chroniques longues.**
 - **A replacer (plus encore car série plus courte, plus bruitées) dans un contexte plus long (NAO,...)**
- Qualité Eau : pas d'effet des températures (air), mais des variables hydrologiques (régime d'export) : W2, BFI, ETP....
- Modélisation encore peu fiable : **processus et analyses rétrospectives** à privilégier
- **Elaborer des indicateurs hydro-climatiques pour aider à statuer sur la part des évolutions liées au climat et aux actions de remédiation.**
- Perturbations des écosystèmes, notamment lenticues : eutrophisation, invasions biologiques